




**2010
2011**



**STAVEBNÍ
DIAMANTOVÉ
PILY**



www.rubi.com



Elektrická diamantová pila DR-300-EN



- ✓ Vhodná pro řezání betonových výrobků (zámkové dlažby, obrubníků), ale také pro další stavební materiály jako např. cihla, mramor, teraso, žula atd. - v závislosti na typu použitého diamantového kotouče.
- ✓ Pro diamantové kotouče 300-350mm.
- ✓ Tepelná ochrana.
- ✓ Chlazení kotouče vodním čerpadlem.
- ✓ Výškově stavitelná hlava.
- ✓ Řezání pod úhlem 45°.
- ✓ Příložené pravítko pro opakované řezy.
- ✓ Dlouhý pojízdný stůl (58x52cm).

obj. č.	napětí/příkon									
DR-300-EN	58970	230V/2,2kW	76cm	44x44cm	∞	92/150mm	300-350mm	111x71x130cm	75kg	93kg



Elektrické diamantové pily ND

NEW 2010



- ✓ Vhodné pro řezání různých typů keramiky, mramoru a dalších materiálů v závislosti na typu použitého diamantového kotouče.
- ✓ Všechny modely s diakotoučem v ceně (mimo ND-300).
- ✓ Tepelná ochrana.
- ✓ Vodou chlazený kotouč.
- ✓ Příložené pravítko pro opakované řezy.
- ✓ Pracovní plocha z nerezové oceli.

obj. č.	napětí/příkon								
ND-180-BL	25925	230V/0,55kW	∞	∞	20cm	35mm	180mm	40x39x25cm	12kg
ND-180-BL*	25945	230V/0,55kW	∞	∞	20cm	35mm	180mm	40x39x25cm	13kg
ND-180-E	45970	230V/0,37kW	∞	∞	20cm	35mm	180mm	48x40x23cm	13kg
ND-200	45910	230V/0,88kW	∞	∞	50cm	40mm	200mm	51x52,5x24cm	15kg
ND-300	45920	230V/1,5kW	∞	∞	60cm	75mm	300mm	69x63x26cm	30,5kg

* Dodáváno v plastovém kufru a s dvěma dia. kotouči zdarma.

Doporučené příslušenství pro kotouče na keramiku: obj. č. 05973 - oživovací a čistící blok, cena na vyžádání.



Elektrické diamantové pily DU, DU-L, DW, DW-L, a DW-LP



NEW 2010



- ✓ Vhodné pro řezání různých typů keramiky, mramoru a dalších materiálů v závislosti na typu použitého diamantového kotouče.
- ✓ Všechny modely s diakotoučem v ceně.
- ✓ Tepelná ochrana.
- ✓ Chlazení kotouče vodním čerpadlem.
- ✓ Příložené pravítko pro opakované řezy.
- ✓ Šikmý řez 45°.
- ✓ Nastavení hloubky řezu (u modelů DW, DW-L a DW-LP).
- ✓ Pracovní stůl 57x37cm (možnost objednání k modelům DU-200, DU-200-L, DW-200 a DW-200-L).



	obj. č.	napětí/příkon								
DU-200-BL	25965	230V/0,73kW	45cm	32x32cm	∞	32mm	200mm	84x39x31cm	21kg	—
DU-200	55950	230V/0,73kW	45cm	32x32cm	∞	48mm	200mm	85x40x32cm	26kg	—
DU-200-L	55970	230V/0,73kW	65cm	46x46cm	∞	48mm	200mm	105x40x32cm	30kg	—
DW-200	55960	230V/0,73kW	45-50cm	35x35cm	∞	48/75mm	200mm	85x40x40,6cm	27kg	•
DW-200-L	55980	230V/0,73kW	63-70cm	50x50cm	∞	48/75mm	200mm	105x40x40,6cm	31kg	•
DW-200-LP	55995	230V/0,73kW	63-70cm	50x50cm	∞	48/75mm	200mm	105x40x116cm	38kg	•



Elektrické diamantové pily DW-N



- ✓ Vhodné pro řezání různých typů keramiky, mramoru a dalších materiálů v závislosti na typu použitého diamantového kotouče.
- ✓ Diamantové kotouče 200mm (DW-200-N a DW-200-NL) a 250mm (DW-250-N a DW-250-NL) - jsou dodávány s pilou.
- ✓ Tepelná ochrana.
- ✓ Chlazení kotouče vodním čerpadlem.
- ✓ Příložené pravítko pro opakované řezy.
- ✓ Šikmý řez 45°.
- ✓ Sklopné nohy.
- ✓ Kolečka pro snadný transport a naložení na auto.
- ✓ Nový typ vodítka pro snadné nastavení příložného pravítka.
- ✓ Nastavitelná hloubka řezu.
- ✓ Madlo pro dlouhé řezy (DW-200-NL a DW-250-NL).



	obj. č.	napětí/příkon								
DW-200-N	54900	230V/1,1kW	73-75cm	52x52cm	∞	32/55mm	200mm	116x48x116cm	46kg	•
DW-250-N	54940	230V/1,1kW	73-75cm	52x52cm	∞	65/80mm	250mm	116x48x116cm	47kg	•
DW-200-NL	55921	230V/1,1kW	100cm	71x71cm	∞	32/55mm	200mm	142x48x116cm	49kg	•
DW-250-NL	55931	230V/1,1kW	100cm	71x71cm	∞	65/80mm	250mm	142x48x120cm	50kg	•

Doporučené příslušenství pro kotouče na keramiku: obj. č. 05973 - oživovací a čistící blok, cena na vyžádání.



Elektrické diamantové pily DS a DX



- ✓ Vhodné pro řezání keramiky, mramoru, terasa, žuly, lícových cihel a dalších materiálů v závislosti na typu použitého diamantového kotouče.
- ✓ Sklápěcí nohy a kolečka pro snadnou manipulaci.
- ✓ Tepelná ochrana proti přetížení.
- ✓ Chlazení kotouče vodním čerpadlem.
- ✓ Kombinované pravítko pro opakované řezy a řezy pod úhlem 45°.
- ✓ Vyvážená kompozice oceli a hliníku - nízká hmotnost při zachování odolnosti.
- ✓ Vedení pravítka z profilovaného materiálu z lehkých slitin s postranními zarážkami pro dlouhé řezy.
- ✓ Ochranný systém pro použití segmentových diamantových kotoučů.
- ✓ Mechanické přichytky materiálu součástí stroje.
- ✓ Odnímatelná deska stolu z lehkých slitin uzpůsobená snadnému čištění.
- ✓ Nová odnímatelná vodní nádrž.

obj. č.	napětí/příkon										
DS-250-1000	51970	230V/2,2kW	104,5cm	75,2x75,2cm	∞	50mm	250mm	170x73x70cm	107kg	128kg	—
DS-250-1300	51980	230V/2,2kW	134,5cm	96,4x96,4cm	∞	50mm	250mm	200x73x70cm	109kg	131kg	—
DS-250-1500	51990	230V/2,2kW	154,5cm	110,5x110,5cm	∞	50mm	250mm	220x73x70cm	111kg	135kg	—
DS-300-1000	51940	230V/2,2kW	102cm	73,4x73,4cm	∞	75mm	350mm	170x73x70cm	95,5kg	116,5kg	—
DS-300-1300	51950	230V/2,2kW	132cm	94,6x94,6cm	∞	75mm	350mm	200x73x70cm	97kg	119kg	—
DS-300-1500	51960	230V/2,2kW	152cm	108,8x108,8cm	∞	75mm	350mm	220x73x70cm	99kg	122,5kg	—
DX-350-1000	51920	230V/2,2kW	100cm	72x72cm	∞	120/230mm	350mm	170x73x86cm	100,5kg	121,5kg	•
DX-350-1300	51930	230V/2,2kW	130cm	93,2x93,2cm	∞	120/230mm	350mm	200x73x86cm	107kg	129kg	•



- ✓ Vhodné pro řezání keramiky, mramoru, terasa, žuly, lícových cihel a dalších materiálů v závislosti na typu použitého diamantového kotouče.
- ✓ Tepelná ochrana.
- ✓ Chlazení kotouče vodním čerpadlem.
- ✓ Kombinované pravítko pro opakované řezy a řezy pod úhlem 45°.
- ✓ Šikmý řez 45°.

obj. č.	napětí/příkon										
DS-230-LPS	59900	230V/1,1kW	71cm	50x50cm	∞	50/90mm	230mm	110x55x40cm	66kg	74kg	•

Doporučené příslušenství pro kotouče na keramiku: obj. č. 05973 - oživovací a čistící blok, cena na vyžádání.

Vyžádejte si u svého prodejce kompletní ceník.



Změna označení modelů a parametrů vyhrazena.
Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.

váš dodavatel: